
















ASCREEN
INTEGRATION












ООО «Аскрин-Интеграция»

190031, Санкт-Петербург,
Торфяная дорога, д. 7Ф, оф. 1126
тел: (812) 457-08-62
e-mail: info@ascreen.ru
www.ascreen.ru

Действителен с 01.02.2011

Модель	Характеристики	Рекомендуемая цена, руб.
Проекторы для дома		
 PT-AE4000E	Разрешение Full HD (1920x1080), контрастность 100 000:1, яркость 1600 ANSI lm, высокоточная оптическая система, цветовой фильтр Pure Colour Filter Pro, 16-битовая цифровая обработка сигнала, русское экранное меню	146 200
Инсталляционные проекторы		
 PT-DZ12000E	Трехчиповый DLP-проектор, яркость 12000 ANSI lm, разрешение WUXGA 1920x1200, контрастность 5000:1, функция System Daylight View, процессор обеспечения четкости	2 611 087
 PT-D12000E	Трехчиповый DLP-проектор, яркость 12000 ANSI lm, разрешение 1400x1050, контрастность 5000:1, функция System Daylight View, процессор обеспечения четкости	1 692 992
 PT-D10000E	Разрешение 1400x1050, контрастность 5000:1, яркость 10000 ANSI lm, возможность круглосуточной эксплуатации, 10-битная система обработки сигнала	1 524 721
 PT-DW10000E	Разрешение 1920x1080, контрастность 5000:1, яркость 10000 ANSI lm, полная 10-битная обработка изображения, функция "картинка-в-картинке", 2000 часов работы проектора без обслуживания	2 351 007
 PT-DW100E	Разрешение 1366x768, контрастность 5000:1, яркость 10000 ANSI lm, полная 10-битная обработка изображения, функция "картинка-в-картинке", 2000 часов работы проектора без обслуживания	1 274 556
 PT-D7700E/E-K	Трехчиповый DLP-проектор, разрешение 1400x1050, контрастность 4000:1, яркость 7000 ANSI lm, 16-битная градация цветов, прогрессивное сканирование видеосигнала, динамическое управление четкостью	1 086 802
 PT-DZ110XE	Трехчиповый DLP-проектор, разрешение 1920x1200, контрастность 10000:1, яркость 10600 ANSI lm, двухламповая оптическая система, функция Edge Blending для калибровки цвета и яркости	1 838 171
 PT-DS100XE	Трехчиповый DLP-проектор, разрешение 1400x1050, контрастность 10000:1, яркость 10600 ANSI lm, двухламповая оптическая система, функция Edge Blending для калибровки цвета и яркости	1 230 577
 PT-DW90XE	Трехчиповый DLP-проектор, разрешение 1366x768, контрастность 10000:1, яркость 10600 ANSI lm, двухламповая оптическая система, функция Edge Blending для калибровки цвета и яркости	977 414

 <p>PT-DZ6710E</p>	<p>Одночиповый DLP-проектор, разрешение 1920x1200, контрастность 2000:1, яркость 6000 ANSI lm, двухламповая оптическая система, функция Edge Blending</p>	<p>674 963</p>
 <p>PT-DZ6710EL</p>	<p>Одночиповый DLP-проектор, разрешение 1920x1200, контрастность 2000:1, яркость 6000 ANSI lm, двухламповая оптическая система, функция Edge Blending, без объектива</p>	<p>645 231</p>
 <p>PT-DZ6700E</p>	<p>Одночиповый DLP-проектор, разрешение 1920x1200, контрастность 2000:1, яркость 6000 ANSI lm, двухламповая оптическая система</p>	<p>509 013</p>
 <p>PT-DZ6700EL</p>	<p>Одночиповый DLP-проектор, разрешение 1920x1200, контрастность 2000:1, яркость 6000 ANSI lm, двухламповая оптическая система, без объектива</p>	<p>479 280</p>
 <p>PT-DW6300EK/ES</p>	<p>Одночиповый DLP-проектор, разрешение 1280x800, контрастность 2000:1, яркость 6000 ANSI lm, двухламповая оптическая система</p>	<p>327 488</p>
 <p>PT-DW6300ELK/ELS</p>	<p>Одночиповый DLP-проектор, разрешение 1280x800, контрастность 2000:1, яркость 6000 ANSI lm, двухламповая оптическая система, без объектива</p>	<p>313 686</p>
 <p>PT-D6000EK/ES</p>	<p>Одночиповый DLP-проектор, разрешение 1024x768, контрастность 2000:1, яркость 6500 ANSI lm, двухламповая оптическая система</p>	<p>327 488</p>
 <p>PT-D6000ELK/ELS</p>	<p>Одночиповый DLP-проектор, разрешение 1024x768, контрастность 2000:1, яркость 6500 ANSI lm, двухламповая оптическая система, без объектива</p>	<p>313 686</p>
 <p>PT-D5000ES</p>	<p>DLP-проектор, разрешение 1024x768, яркость 5000 ANSI lm, контрастность 1000:1, Ethernet, вес 16 кг</p>	<p>266 228</p>
 <p>PT-D5000ELS</p>	<p>DLP-проектор, разрешение 1024x768, яркость 5000 ANSI lm, контрастность 1000:1, Ethernet, без объектива, вес 15.2 кг</p>	<p>251 298</p>
 <p>PT-DZ570E</p>	<p>Одноматричный DLP-проектор, разрешение 1920x1200, яркость 4000 ANSI lm, контрастность 2000:1, вес 8,5 кг</p>	<p>290 158</p>
 <p>PT-DW530E</p>	<p>Одноматричный DLP-проектор, разрешение 1280x800, яркость 4000 ANSI lm, контрастность 2000:1, вес 8,5 кг</p>	<p>207 466</p>
 <p>PT-DX500E</p>	<p>Одноматричный DLP-проектор, разрешение 1024x768, яркость 4500 ANSI lm, контрастность 2000:1, вес 8,5 кг</p>	<p>204 486</p>

 <p>PT-F300E</p>	<p>Инсталляционный LCD-проектор, разрешение 1024x768, яркость 4000 ANSI lm, контрастность 600:1, вес 6,2 кг</p>	<p>130 205</p>
 <p>PT-F300NTE</p>	<p>Инсталляционный LCD-проектор, разрешение 1024x768, яркость 4000 ANSI lm, контрастность 600:1, Ethernet, вес 6,2 кг</p>	<p>146 177</p>
 <p>PT-FW300E</p>	<p>Инсталляционный LCD-проектор, разрешение 1280x800, яркость 3500 ANSI lm, контрастность 600:1, вес 6,2 кг</p>	<p>130 205</p>
 <p>PT-FW300NTE</p>	<p>Инсталляционный LCD-проектор, разрешение 1280x800, яркость 3500 ANSI lm, контрастность 600:1, Ethernet, вес 6,2 кг</p>	<p>146 177</p>
Портативные проекторы		
 <p>PT-LB90NTE</p>	<p>Инсталляционный LCD-проектор, разрешение 1024x768, яркость 3500 ANSI lm, контрастность 500:1, Ethernet, вес 2,96 кг</p>	<p>94 915</p>
 <p>PT-LB90E</p>	<p>Инсталляционный LCD-проектор, разрешение 1024x768, яркость 3500 ANSI lm, контрастность 500:1, вес 2,96 кг</p>	<p>85 698</p>
 <p>PT-LB75VE</p>	<p>Инсталляционный LCD-проектор, разрешение 1024x768, яркость 2600 ANSI lm, контрастность 500:1, вес 2,96 кг</p>	<p>53 888</p>
 <p>PT-LB78VE</p>	<p>Инсталляционный LCD-проектор, разрешение 1024x768, яркость 3000 ANSI lm, контрастность 500:1, вес 2,96 кг</p>	<p>65 761</p>
 <p>PT-LB1E</p>	<p>Инсталляционный LCD-проектор, разрешение 1024x768, яркость 2200 ANSI lm, контрастность 500:1, вес 2,3 кг</p>	<p>32 391</p>
 <p>PT-LB2E</p>	<p>Инсталляционный LCD-проектор, разрешение 1024x768, яркость 2600 ANSI lm, контрастность 500:1, вес 2,3 кг</p>	<p>38 141</p>
 <p>PT-ST10E</p>	<p>Ультракороткофокусный LCD-проектор, разрешение 1024x768, яркость 2600 ANSI lm, контрастность 500:1, вес 3,1 кг</p>	<p>59 924</p>